

De voordelen van zacht water

Zacht water kent tal van voordelen. Voordelen op persoonlijk vlak, voordelen in het huishouden en voordelen voor uw huis en huishoudtoestellen.

Kalk in uw leidingwater heeft vaak nadelige gevolgen die niet altijd zichtbaar zijn.



De voordelen voor u persoonlijk

U voelt direct het verschil onder de douche. Zepen en shampoos gaan veel gemakkelijker schuimen met zacht water, waardoor u er minder van hoeft te gebruiken.

Uw huid en haar vinden hun natuurlijke **zachtheid** en **souplesse** terug.

De voordelen in het huishouden

Uw wasgoed is zacht en echt zuiver, linnen en kledij blijven veel langer mooi en verslijten minder snel. Door te wassen met zacht water zal uw wasproduct sneller en beter oplossen en hoeft u er dus minder van te gebruiken. Ook wasverzachter is verleden tijd indien u wast met zacht water. U kan het verbruik van zepen, wasmiddelen, enz. verminderen tot minder dan de helft.

Het schoonmaken van uw woning gaat veel makkelijker en dus sneller. Geen verstopte kranen of douchekoppen meer. Geen kalkaanslag meer op douchewanden of badkamertegels. Geen behoefte meer aan dure ontkalkingsproducten. Bepaalde onderzoeken tonen aan dat u tot 120 uur minder hoeft schoon te maken per jaar.

De vaat schittert als nooit tevoren. Zout voor de vaatwasser of spoelmiddel worden overbodig.



De nadelen van kalk in je leidingwater:





DELTA ESCALDA

Simplex all-in-one
 Zeer compact

De Delta Escalda kan zowel achteraan als op beide zijkanten aangesloten worden.



DELTA ISERA

Simplex met apart zoutreservoir
 Zeer flexibel

Kan aan de muur bevestigd worden met muurbeugel. Het zoutreservoir kan op de grond blijven staan.



DELTA ESCALDA	€ 1 192,00
DELTA ISERA	€ 1 192,00

DELTA SIMPLEX, DE MEEST COMPACTE
HUISHOUDELIJKE WATERONTHARDER.

DELTA
WATER SOFTENERS
ENGINEERING & INNOVATION



Afmetingen

Delta Escalda (incl. bypass):	241 (b) x 538 (d) x 483 (h) mm
Delta Isera ontharder (incl. bypass):	200 (b) x 285 (d) x 450 (h) mm
Delta Isera ontharder (incl. bypass en muurbeugel):	200 (b) x 360 (d) x 450 (h) mm
Delta Isera zoutreservoir:	464 (b) x 242 (d) x 374 (h) mm
Max. lengte afvoerdarm:	5 m
Max. opvoerhoogte afvoerdarm:	2 m
Max. lengte aanzuigdarm Delta Isera:	3 m

Technische specificaties

▶ Harsvolume	3 L
▶ Aansluitingen bypass	3/4"
▶ Werkdruk	1 – 8 bar
▶ Debiet (Δp 1 bar)	max. 1500 l/h
▶ Uitwisselingscapaciteit	150 m ³ /ppm CaCO ₃
▶ Waterverbruik/regeneratie	18 L
▶ Zoutverbruik/regeneratie	0,3 kg
▶ Duur van de regeneratie	15 min
▶ Max. temperatuur	40° C
▶ Inhoud zoutreservoir Delta Escalda	15 kg
▶ Inhoud zoutreservoir Delta Isera	25 kg



DELTA MORAVA

Duplex all-in-one

Zeer compact

Het kantelend zoutreservoir verhoogt het gebruiksgemak.

DELTA MORAVA

€ 1 736,00



DELTA MOSELA

Duplex met apart zoutreservoir

Zeer flexibel

De aparte behuizing voor de ontharder zorgt ervoor dat hij naast of boven het zoutreservoir geplaatst kan worden, afhankelijk van de beschikbare ruimte.

DELTA MOSELA

€ 1 736,00



DELTA GARONA

Duplex met apart zoutreservoir

Zeer flexibel

De ontharder kan aan de wand bevestigd worden met een muurbeugel. Het zoutreservoir blijft op de grond zodat het gemakkelijk kan bijgevuld worden.

DELTA GARONA

€ 1 736,00

DELTA DUPLEX,
HET GROOTSTE COMFORT
IN ELKE TYPE WONING!

DELTA
WATER SOFTENERS
ENGINEERING & INNOVATION

 **Zonder elektriciteit**

 **Made in Belgium**

 **Compact**

Afmetingen

Delta Morava (incl. bypass):	470 (b) x 490 (d) x 460 (h) mm
Delta Garona ontharder (incl. bypass):	434 (b) x 348 (d) x 450 (h) mm
Delta Garona ontharder (incl. bypass en muurbeugel):	430 (b) x 400 (d) x 450 (h) mm
Delta Mosela behuizing ontharder:	462 (b) x 359 (d) x 473 (h) mm
Zoutreservoir Delta Mosela/Garona:	464 (b) x 242 (d) x 374 (h) mm
Max. lengte afvoerdarm:	5 m
Max. opvoerhoogte afvoerdarm:	2 m
Max. lengte aanzuigdarm tussen ontharder en zoutreservoir:	3 m

Technische specificaties

▶ Harsvolume	2 x 3 L
▶ Aansluitingen bypass	3/4"
▶ Werkdruk	1 – 8 bar
▶ Debiet (Δp 1 bar)	2600 l/h
▶ Uitwisselingscapaciteit	2 x 150 m ³ /ppm CaCO ₃
▶ Waterverbruik/regeneratie	18 L
▶ Zoutverbruik/regeneratie	0,3 kg
▶ Duur van de regeneratie	15 min
▶ Max. temperatuur	40° C
▶ Inhoud zoutreservoir Delta Morava	15 kg
▶ Inhoud zoutreservoir Delta Mosela/Garona	25 kg



Ingebouwde bypass
Filter 360° draaibaar

Dankzij de roterende stroom (ROTA FLUX) kunnen de vuildeeltjes zich niet vasthechten op de filter, maar worden ze naar onder geleid. Via de purgeerdop zijn ze makkelijk af te voeren.



Afmetingen

Delta Filter

66 (b) x 120 (d) x 170 (h) mm

Technische specificaties

▶ Filtratie	50 micron
▶ Filterscherm	Roestvrij staal
▶ Aansluitingen	2 x 1/2" (f) of 2 x 3/4" (m)
▶ Werkdruk	<10 bar
▶ Barst bij	>45 bar
▶ Debiet 1/2" (Δp 1 bar)	4,4 m ³ /h
▶ Debiet 3/4" (Δp 1 bar)	5,0 m ³ /h
▶ Max. temperatuur	40° C
▶ Gewicht (incl. patroon)	350 gram

DELTA FILTER	€ 121,00
---------------------	-----------------